



COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI: “INTERVENTI DI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” CUP J69J18000230004 – CIG 775394777B

VERBALE DI GARA N. 1

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 15:00 in Trissino e nella residenza Comunale, si riunisce in seduta pubblica il seggio di gara per l’espletamento delle operazioni relative all’affidamento dei lavori in oggetto, nominato con disposizione del Responsabile Servizi Tecnici – Lavori Pubblici in data 05.03.2019, così composto:

arch. Roberta Collicelli, Responsabile Servizi Tecnici – Lavori Pubblici, Presidente

geom. Ivano Grandi, Istruttore Direttivo Tecnico Servizi Tecnici – Lavori Pubblici, componente

Giovanna Gaiarsa, Istruttore Direttivo Amministrativo Servizi Tecnici – Lavori Pubblici, componente, la quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 28.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’opera pubblica denominata “Interventi di rifacimento ed estensione degli impianti di illuminazione pubblica” CUP J69J18000230004, redatto dall’ing. Dario Casari di Trissino e dall’ing. i. Jerry Bicego di Cornedo Vicentino, per quanto riguarda la sicurezza, dell’importo complessivo di € 159.000,00, di cui € 94.424,00 per lavori (compresi € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- che i lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio;
- che con determina n. 398 in data 31.12.2018 è stato stabilito di procedere all’appalto dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del medesimo D.Lgs, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza;
- che con la sopra richiamata determina è stato stabilito di procedere all’esclusione automatica dalla gara, come previsto dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016, delle offerte che presentano



le *[signature]* *[signature]*

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 97;

➤ che l'importo a base d'appalto ammonta ad € 94.424,00, di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

➤ che con lettere in data 19.02.2019, spedite mediante PEC, sono state invitate a partecipare le seguenti ditte:

1. Bon Impianti s.r.l. di Creazzo – prot. 2589
2. Ieis Impianti s.r.l. di Schio – prot: 2590
3. Rizzato Impianti s.r.l. di Vicenza – prot. 2591
4. Moro Antonio s.r.l. di Rovigo – prot. 2592
5. M.E.I. s.r.l. di Mantova – prot. 2593
6. Elettro 2S s.r.l. di Noale (Ve) – prot. 2594
7. De Zotti Impianti s.n.c. di De Zotti Rirho & C. di Torre di Mosto (Ve) – prot. 2595
8. Rigon Impianti s.r.l. – Soc. Unipersonale di Montebello Vic.no – prot. 2596
9. Elettrosystem s.r.l. di Grezzana (Vr) – prot. 2597
10. Facco M. s.r.l. con S.U. di Santa Giustina in Colle (Pd) – prot. 2598

➤ che entro il termine stabilito e cioè le ore 12:30 del giorno 05 marzo 2019, sono pervenuti all'Ufficio Protocollo / Sportello Informativo del Comune di Trissino n. 5 (cinque) plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e precisamente:

1. R.T.I. De Zotti Impianti s.n.c. di De Zotti Rimo & C. di Torre di Mosto (Ve) – Zago s.r.l. di Ceggia (Ve) – prot. 3354 in data 04.03.2019
2. R.T.I. Rizzato Impianti s.r.l. di Vicenza – F.lli Carollo s.r.l. di Zugliano (Vi) prot. 3411 in data 05.03.2019 ore 9:40
3. R.T.I. Elettrosystem s.r.l. di Grezzana (Vr) – Impresa Zampieri s.r.l. di Erbezzo (Vr) prot. 3414 in data 05.03.2019 ore 10:12
4. R.T.I. Rigon Impianti s.r.l. – Società Unipersonale di Montebello Vic.no – Simeoni Angelo di Veggiano (Pd) prot. 3415 in data 05.03.2019 ore 10:22
5. Facco M. s.r.l. di santa Giustina in Colle (Pd) prot. 3421 in data 05.03.2019 ore 11:24

Prima di procedere all'esame delle offerte pervenute, il Presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Codice, dispone di procedere al sorteggio del metodo che sarà applicato per il calcolo della soglia di anomalia.

Vengono piegati i cinque biglietti, riportanti ciascuno una delle lettere - da a) a e) - che contraddistinguono i metodi di calcolo della soglia di anomalia secondo quanto indicato all'art. 97, comma 2, del Codice.

Non essendovi altri presenti alla seduta pubblica di gara, il sorteggio viene effettuato dal componente del seggio geom. Ivano Grandi.

Il metodo sorteggiato è quello individuato dalla lettera a) del sopra richiamato articolo 97 del Codice.

Il Presidente, rilevato che i cinque plichi pervenuti, sono regolarmente sigillati e controfirmati, procede, secondo l'ordine di arrivo al protocollo, all'apertura degli stessi, alla verifica della presenza e regolarità delle buste n. 1 – documentazione amministrativa e n. 2 – offerta economica e all'apertura della busta n. 1:

1. R.T.I. De Zotti Impianti s.n.c. di De Zotti Rimo & C. di Torre di Mosto (Ve) – Zago s.r.l. di Ceggia (Ve) : la documentazione presentata risulta completa e regolare rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito;
2. R.T.I. Rizzato Impianti s.r.l. di Vicenza – F.lli Carollo s.r.l. di Zugliano (Vi) :
relativamente alla ditta Rizzato Impianti s.r.l.

Parte II - Lettera D "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (art. 105 del Codice – subappalto)" del Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): la ditta ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto; avendo risposto affermativamente il modulo prevede

"Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale"

"Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti"

Si rileva la presentazione, da parte della ditta Rizzato Impianti s.r.l., di una dichiarazione non sufficientemente precisa sulle prestazioni o lavorazioni che l'operatore intende subappaltare e l'omessa indicazione se ricorrano o meno le condizioni di cui all'art. 105, comma 6 del Codice.

Si stabilisce pertanto di chiedere la presentazione, da parte della ditta, della integrazione delle predette dichiarazioni, mediante la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

3. R.T.I. Elettrosystem s.r.l. di Grezzana (Vr) – Impresa Zampieri s.r.l. di Erbezzo (Vr) :
relativamente alla ditta Elettrosystem s.r.l.

Parte II - Lettera D "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (art. 105 del Codice – subappalto)" del Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): la ditta ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto; avendo risposto affermativamente il modulo prevede

"Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti"



3/4
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Si rileva l'omessa indicazione, da parte della ditta Elettrosystem s.r.l., se ricorrano o meno le condizioni di cui all'art. 105, comma 6 del Codice.

Si stabilisce pertanto di chiedere la presentazione, da parte della ditta, della integrazione della predetta dichiarazione, mediante la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

Alle ore 17:10 il Presidente del seggio di gara stabilisce di sospendere l'esame della documentazione amministrativa, stabilendo di proseguire con l'apertura dei plichi restanti il giorno 06.03.2019 alle ore 9:00.

Tutta la documentazione amministrativa è datata e siglata dal presidente e dai componenti il seggio di gara.

Tutta la documentazione (buste con la documentazione amministrativa già aperte, buste ancora sigillate con dicitura "offerta economica" e plichi non ancora aperti) viene inserita in una busta che viene chiusa, sigillata e controfirmata dai componenti il seggio di gara, che verrà riposta in armadio chiuso a chiave presso il settore Servizi Tecnici – Lavori Pubblici.

Letto, confermato e sottoscritto


Il Presidente arch. Roberta Collicelli



Il Componente geom. Ivano Grandi



Il Componente e segretario verbalizzante Giovanna Gaiarsa





COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI:
“INTERVENTI DI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA” CUP J69J18000230004 – CIG 775394777B**

VERBALE DI GARA N. 2

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di marzo, alle ore 09:35 in Trissino e nella residenza Comunale, si riunisce in seduta pubblica il seggio di gara per l’espletamento delle operazioni relative all’affidamento dei lavori in oggetto, nominato con disposizione del Responsabile Servizi Tecnici – Lavori Pubblici in data 05.03.2019, così composto:

arch. Roberta Collicelli, Responsabile Servizi Tecnici – Lavori Pubblici, Presidente
geom. Ivano Grandi, Istruttore Direttivo Tecnico Servizi Tecnici – Lavori Pubblici, componente
Giovanna Gaiarsa, Istruttore Direttivo Amministrativo Servizi Tecnici – Lavori Pubblici, componente, la quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Visto il Verbale n. 1 delle operazioni di gara in data 05.03.2019;

Il Presidente procede all’apertura del plico chiuso, sigillato e controfirmato dai componenti il seggio di gara al termine della seduta del 05.03.2019 e riprende, secondo l’ordine di arrivo al protocollo, all’apertura dei plichi pervenuti da parte degli operatori economici, alla verifica della presenza e regolarità delle buste n. 1 – documentazione amministrativa e n. 2 – offerta economica e all’apertura della busta n. 1:

4. R.T.I. Rigon Impianti s.r.l. – Società Unipersonale di Montebello Vic.no – Simeoni Angelo di Veggiano (Pd) :

relativamente alla ditta Rigon Impianti s.r.l.

Parte II - Lettera D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento (art. 105 del Codice – subappalto)” del Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): la ditta ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto; avendo risposto affermativamente il modulo prevede

“Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti”

Si rileva l’omessa indicazione, da parte della ditta Rigon Impianti s.r.l., se ricorrano o meno le condizioni di cui all’art. 105, comma 6 del Codice.

Si stabilisce pertanto di chiedere la presentazione, da parte della ditta, della integrazione della predetta dichiarazione, mediante la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

5. Facco M. s.r.l. di Santa Giustina in Colle (Pd) : la documentazione presentata risulta completa e regolare rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito;

Tutta la documentazione amministrativa è datata e siglata dal presidente e dai componenti il seggio di gara.

Il Presidente del seggio di gara dispone che venga richiesta alle ditte interessate la presentazione delle integrazioni come riportato nel verbale n. 1 in data 05.03.2019 e nel presente verbale, assegnando il termine del giorno 07.03.2019 alle ore 9:00 per tale presentazione.

Il Presidente del seggio di gara chiude la seduta e fissa per il giorno 07.03.2019 alle ore 10:00 la seduta per la verifica delle integrazioni richieste e per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte definitivamente ammesse alla gara.

Il Presidente dispone di dare comunicazione della data di apertura delle offerte economiche mediante avviso da pubblicare all'Albo pretorio on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Trissino.

Le buste, ancora sigillate, con dicitura offerta economica vengono inserite in una busta che viene chiusa, sigillata e controfirmata dai componenti il seggio di gara, che verrà riposta in armadio chiuso a chiave presso il settore Servizi Tecnici - Lavori Pubblici.


Alle ore 10:20 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente arch. Roberta Collicelli

Il Componente geom. Ivano Grandi

Il Componente e segretario verbalizzante Giovanna Gaiarsa





COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI:
“INTERVENTI DI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA” CUP J69J18000230004 – CIG 775394777B**

VERBALE DI GARA N. 3

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di marzo, alle ore 10:10 in Trissino e nella residenza Comunale, si riunisce in seduta pubblica il seggio di gara per l’espletamento delle operazioni relative all’affidamento dei lavori in oggetto, nominato con disposizione del Responsabile Servizi Tecnici – Lavori Pubblici in data 05.03.2019, così composto:

arch. Roberta Collicelli, Responsabile Servizi Tecnici – Lavori Pubblici, Presidente
geom. Ivano Grandi, Istruttore Direttivo Tecnico Servizi Tecnici – Lavori Pubblici, componente
Giovanna Gaiarsa, Istruttore Direttivo Amministrativo Servizi Tecnici – Lavori Pubblici, componente, la quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Il seggio di gara, richiamati i verbali n. 1 in data 05.03.2019 e n. 2 in data 06.03.2019, dato atto che, con note prot. 3496, prot. 3497 e prot. 3498 in data 06.03.2019 trasmesse a mezzo PEC, è stato attivato il soccorso istruttorio rispettivamente a favore delle ditte Rizzato Impianti s.r.l., Elettrosystem s.r.l. e Rigon Impianti s.r.l., assegnando il termine del 07.03.2019 alle ore 9:00 per provvedere all’integrazione documentale richiesta, procede all’esame di quanto pervenuto:

- Rizzato Impianti s.r.l. di Vicenza: nota pervenuta in data 06.03.2019 prot. 3503; la documentazione presentata è regolare e risponde a quanto richiesto con nota prot. 3496/2019
- Elettrosystem s.r.l. di Grezzana (Vr): nota pervenuta in data 07.03.2019 prot. 3549 ore 8:31; la documentazione presentata è regolare e risponde a quanto richiesto con nota prot. 3498/2019
- Rigon Impianti s.r.l. – Società Unipersonale di Montebello Vic.no: nota pervenuta in data 06.03.2019 prot. 3531; la documentazione presentata è regolare e risponde a quanto richiesto con nota prot. 3498/2019

Il Presidente di gara dà atto pertanto che sono definitivamente ammessi alla gara i seguenti operatori:

1. R.T.I. De Zotti Impianti s.n.c. di De Zotti Rimo & C. di Torre di Mosto (Ve) – Zago s.r.l. di Ceggia (Ve)
2. R.T.I. Rizzato Impianti s.r.l. di Vicenza – F.lli Carollo s.r.l. di Zugliano (Vi)



1/3

3. R.T.I. Elettrosystem s.r.l. di Grezzana (Vr) – Impresa Zampieri s.r.l. di Erbezzo (Vr)
4. R.T.I. Rigon Impianti s.r.l. – Società Unipersonale di Montebello Vic.no – Simeoni Angelo di Veggiano (Pd)
5. Facco M. s.r.l. di Santa Giustina in Colle (Pd).

Il presidente rileva che non ci sono operatori esclusi.

Tutta la documentazione amministrativa di cui alle integrazioni sopra richiamate è datata e siglata da tutti i componenti il seggio di gara.

Il Presidente del seggio di gara, dichiara chiusa la fase relativa all'ammissione / esclusione dei concorrenti e stabilisce di proseguire quindi con l'apertura delle offerte economiche.

Il Presidente da' atto che le offerte ammesse sono inferiori a dieci e pertanto non si applicherà il metodo dell'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D.Lgs 50/2016, come previsto nella lettera di invito alla procedura di cui trattasi in data 19.02.2019..

Il Presidente ricorda che, a seguito del sorteggio effettuato nella seduta del 05.03.2019, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, con il metodo previsto all'art. 97, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016.

Il Presidente procede quindi all'apertura del plico chiuso, sigillato e controfirmato nella seduta del 06.03.2019, contenente le cinque buste relative all'offerta economica e ne constata l'integrità.

Il Presidente apre quindi le buste contenenti l'offerta economica delle n. cinque ditte ammesse. Ogni offerta viene estratta e contrassegnata in ogni pagina, viene letto il ribasso percentuale offerto, derivante dall'offerta espressa mediante prezzi unitari (al netto degli oneri per la sicurezza), l'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere:

- | | |
|---|---------|
| 1. R.T.I. De Zotti Impianti s.n.c. di De Zotti Rimo & C. – Zago s.r.l. | 4,56% |
| 2. R.T.I. Rizzato Impianti s.r.l. – F.lli Carollo s.r.l. | 17,984% |
| 3. R.T.I. Elettrosystem s.r.l. – Impresa Zampieri s.r.l. | 7,96% |
| 4. R.T.I. Rigon Impianti s.r.l. – Società Unipersonale – Simeoni Angelo | 12,171% |
| 5. Facco M. s.r.l. di Santa Giustina in Colle (Pd) | 4,834% |

Il Presidente del seggio di gara dispone quindi di procedere alla determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016: *“a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;”*

- l'elenco delle offerte ammesse viene disposto in ordine crescente dei ribassi offerti;
- viene accantonato il 20% delle offerte ammesse (pari a uno), rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;

- viene calcolata la media aritmetica dei ribassi offerti rimasti dopo l'accantonamento di cui sopra, pari a 8,322;
- viene calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media sopra determinata, scarto medio pari a 3,849;
- vengono sommati i valori come sopra calcolati $8,322 + 3,849$ determinando così la soglia di anomalia pari a 12,171.

Il Presidente del seggio di gara, constata che la migliore offerta risulta essere quella del R.T.I. formato da Rizzato Impianti s.r.l. (mandataria) e F.lli Carollo s.r.l. (mandante) il quale ha offerto il ribasso del 17,984% (diciassette virgola novecentoottantaquattro), offerta che risulta anomala considerata la soglia di anomalia determinata.

Il Presidente del seggio di gara, richiamata la lettera di invito in data 19.02.2019, ricorda che la verifica sulle offerte anormalmente basse compete al RUP, al quale devono essere trasmessi tutti i documenti, al fine della richiesta di spiegazioni, ai sensi dell'art. 97, comma 5 del Codice, alla ditta sopra individuata, in merito al ribasso dalla stessa offerto.

Alle 10:45 il Presidente del seggio di gara dichiara pertanto chiusa la seduta e conclusi i lavori di competenza del seggio di gara.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente arch. Roberta Collicelli

Il Componente geom. Ivano Grandi

Il Componente e segretario verbalizzante Giovanna Gaiarsa